

LEGENDA

Giunti di dilatazione superficiali in acciaio zincato
su pavimentazione in ghiaia stabilizzata

NOTABENE

I giunti di dilatazione nella pavimentazione in ghiaia stabilizzata - lato piazza - saranno disposti secondo dimensioni e ritmo della griglia compositiva utilizzata, secondo il presente schema grafico.

I giunti di dilatazione nella pavimentazione in ghiaia stabilizzata - lato drop off - saranno disposti solo se necessari, secondo il presente schema grafico.

Qualora necessara una diversa disposizione/distribuzione/quantità, tale modifica sarà concordata con la D.A.

I bordi tra superfici in ghiaia stabilizzata e pareti verticali / altre superfici dovranno essere puliti e sagomati a regola d'arte. Pezzatura e colore degli inerti saranno definiti dalla D.A. previo visionamento di campioni.

Le misure dovranno essere verificate in cantiere.

Riferimenti ai codici EPU

SE.04.01 Fornitura e posa di pavimentazione carrabile in pietra
SE.04.02 Fornitura e posa di pavimentazione non carrabile in pietra
SE.04.03 Fornitura e posa di pavimentazione in graniglia stabilizzata tipo "Levocell
SE.04.04 Compenso per trattamento idrorepellenti per graniglia stabilizzata tipo "Levocell"
SE.04.05 Fornitura e posa di pavimentazione in elementi prefabbricati in cls
SE.04.12 Fornitura di cordonate in cls
SE.04.13 Posa di cordonate in cls
SE.04.15 Fornitura e posa di fascia di demarcazione ostacoli per ipovedenti
SE.05.01 Fornitura e formazione di pavimentazione carrabile in conglomerato di asfalto
SE.06.01 Fornitura e posa di lastre di pietra per rivestimento gradini
SE.06.02 Sovrapprezzo alle strutture per lastre prefabbricate in cls per gradini

Elaborati grafici di riferimento

Piano dettagli - elaborato A001.dwg e successivi.
In particolare i Blow up D001 e D003.

Data	Revisione	Descrizione
31-07-2009	-	PROG.ES
22-09-2009	A	PROG.ES (RC)
10-12-2009	B	PROG.ES (VC)

Non scalare direttamente dal disegno, L'autore di questa rappresentazione non si assume alcuna responsabilita' per ogni dimensione ottenuta direttamente dal disegno. Se non viene data la misura, e' compito del ricevente di accertarsi dall'autore o direttamente in cantiere. Tutte le misure e posizioni degli elementi strutturali e degli impianti devono essere verificati sui disegni specifici.

Il Copyright di questo disegno appartiene a Rogers Stirk Harbour + Partners. Il materiale di questo disegno non puo' essere riprodotto per sviluppare Il progetto o per la realizzazione delle opere, a meno che Rogers Stirk Harbour + Partners lo conceda con autorizzazione scritta.

COMUNE DI SCANDICCI

SCANDICCI CENTRO Srl

Scandicci Centro

Project Financing "Nuovo Centro Civico e
Stazione Tramvia Veloce Firenze S.M.N.- Scandicci

PROGETTO ESECUTIVO



© copyright Rogers Stirk Harbour + Partners, tutti i diritti riservati 2008

PROGETTO DI PAESAGGIO

Progettista
Rogers Stirk Harbour + Partners
Thames Wharf
Rainville Road
London
W6 9HA
tel: 020 7385 1235
fax: 020 7385 8409
email J3485@rsh-p.com
www.rsh-p.com
Il rappresentante Arch. Ernesto Bartolini

Consulente
Erika Skabar - Architettura del paesaggio

Titolo

PIANO PAVIMENTI
GIUNTI DI DILATAZIONE

Scala @ A0	Numero disegno	
grafica	3485-ESE-L-Ad004	
Data	**Data Revisione**	**Revisione**
31-07-2009	10-12-2009	B